



Link do produktu: <https://www.cytrusy.com.pl/pomarańcza-słodka-drzewko-p-71.html>

Pomarańcza słodka drzewko



Cena	135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IT1CSKP2

Opis produktu

- doniczka - 18cm,
- wysokość - 50-70cm.

Citrus Sinensis

Ta odmiana w Europie pojawiła się w XV wieku za sprawą Arabów, którzy z południowych Chin i Indochin przywieźli ją na Półwysep Iberyjski. Stamtąd rozpowszechniła się na cały obszar śródziemnomorski, głównie na Włochy. Słodka pomarańcza jest najczęściej hodowanym i najbardziej rozpowszechnionym na świecie cytrusem. Roślina ma zwartą koronę, średniej wielkości liście i białe, pachnące kwiaty. Owoce są kuliste, czasem nieco wydłużone, lub nieco spłaszczone. Roślina dobrze znosi chłody. Najlepiej czuje się w luźnym, dobrze przepuszczalnym podłożu. Lubi słońce, regularne podlewanie i nawożenie.

Odmiany słodkiej pomarańczy można podzielić na cztery grupy:

1. pomarańcze z „jasnym miąższem”
2. pomarańcze „pigmentowane”
3. pomarańcze z „pępkiem” lub Navel
4. pomarańcze „jasne późne”

Dostępne odmiany: Washington Navel, Navelina, Valencia, Cara Cara, Thompson.

Jeśli chcesz mieć pewność, że kupowany przez Ciebie cytrus posiada owoce – koniecznie upewnij się przed złożeniem zamówienia.



poziom trudności



Poziom trudności - foto:



nastonecznienie

Nastonecznienie - foto:



podlewanie

Podlewanie - foto:



Wymagania świetlne: **Roślina potrzebuje sporo światła, latem może być na zewnątrz w stanowisku osłoniętym od wiatru, w okresach przejściowych wewnątrz pomieszczeń (południe, wschód lub zachód) zaś zimą ważniejsza od warunków świetlnych jest temperatura hibernacji**

Podlewanie: **Latem podlewamy dość często, podłoże powinno z wierzchu przeschnąć pomiędzy kolejnymi podlewaniami. Podczas zimowania sporadyczne raz na kilka tygodni.**

Nawożenie: **Najlepiej nawozić regularnie, co trzecie/czwarte podlewanie z dodatkiem odżywki**

Przesadzanie: **Młode rośliny należy przesadzać co rok, starsze co dwa lata najlepiej wczesną wiosną zanim roślina wypuści przyrosty/kwiaty.**

Podłoże: **Ziemia do cytrusów, z dodatkiem torfu o pH 5,5-6,5, musi być żyzna i dość przepuszczalna choć w naturalnych warunkach cytrusy rosną także w twardym podłożu gliniastym**

Inne zabiegi: **Hibernacja zimą (temperatura 8-13°C), przycinanie odrostów kilka razy w roku**

pomarańcze z jasnym mięszem.

Citrus sinensis - (1) pomarańcze z jasnym mięszem.

Do tej grupy, nazywanej też „Blond” lub „Portogallo”, należą odmiany, które wczesnie dojrzewają. Są to rośliny o dużej żywotności, o rustykalnym charakterze i owocach ze skórką i mięszem w kolorze żółto – pomarańczowym. Przykładową odmianą może być dość stara, ale słabo rozpowszechniona odmiana zwana „Vaniglia” lub „Maltese”, która rodzi stosunkowo niewielkie, wczesnie dojrzewające (listopad) owoce z charakterystycznym słodkim smakiem przypominającym wanilię.

pomarańcze pigmentowane (krwiste)

Citrus sinensis - (2) pomarańcze pigmentowane (krwiste)

Ta grupa wyróżnia się charakterystycznym krwistym zabarwieniem miąższu. Są to dość żywotne rośliny rodzące owoce z mniej lub bardziej nakrapianą skórką i miąższem. Do tej grupy należą takie odmiany jak „Moro”, „Tarocco”, „Sanguigno”, „Sanguinello”.

pomarańcze z pępkiem (Navel)

Citrus sinensis – (3) pomarańcze z pępkiem (Navel)

Do tej grupy należą odmiany „Washington Navel” i „Navelina”. Charakterystyczną cechą tej grupy jest specyficzna budowa owocu, który w swoim wnętrzu, w części środkowej, ma drugi owoc nazywany „Pępkiem” lub „Navel”, od którego pochodzi nazwa grupy. Są to rośliny bardzo żywotne i dość odporne na zimno. Ich owoce o ciemnopomarańczowej barwie wcześniej dojrzewają (listopad), mają kulisty kształt i są pozbawione pestek. „Navelina”, tak jak i „Washington Navel”, ma zbitą koronę, ale jest mniej żywotna i mniej odporna na zimno i choroby. Dzięki temu, że rodzi dużo owoców, a jej liście mają intensywny ciemnozielony kolor, roślina jest bardzo dekoracyjna.

pomarańcze jasne późne

Citrus sinensis – (4) pomarańcze jasne późne

Do tej grupy należą niektóre odmiany z owocami o jasnym miąższu i przedłużonym okresie dojrzewania. Dzięki dobrze wykształconemu ogonkowi, bardzo mocno przytwierdzonemu do owocu, pozostają one dłużej na drzewie. Są roślinami bardzo dekoracyjnymi. Najbardziej znanymi odmianami z tej grupy są „Valencia” odmiana późna, rozpowszechniona na całym świecie i „Ovale” lub „Calabrese”, odmiany najpóźniej dojrzewające.